

7. napirend

HATÁROZATI JAVASLAT

Horvátzsidány, Kiszsidány, Ólmod és Peresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. augusztus 27-i együttes ülésére

...../2025. (VIII.....) számú peresznyei Képviselő-testületi határozat:

1. Peresznye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a VASIVÍZ Zrt. által készített „Gördülő fejlesztési terv a 2026-2035 időszakra – Ivóvíz ágazat – „V019 Csepreg ivóvízellátási rendszer” című dokumentumot a mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a VASIVÍZ ZRt-t, hogy a gördülő fejlesztési tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz benyújtsa, és az ezzel kapcsolatos teljes hatósági eljárásban képviselje Peresznye Község Önkormányzatát.

Felelős: Kornfeind József polgármester

Határidő: azonnal

...../2025. (VIII.....) számú peresznyei Képviselő-testületi határozat:

1. Peresznye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a VASIVÍZ Zrt. által készített „Gördülő fejlesztési terv a 2026-2035 időszakra – Szennyvíz ágazat – „S004 jelű Peresznye szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer” című dokumentumot a mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a VASIVÍZ Zrt-t, hogy a gördülő fejlesztési tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz benyújtsa, és az ezzel kapcsolatos teljes hatósági eljárásban képviselje Peresznye Község Önkormányzatát.

Felelős: Kornfeind József polgármester

Határidő: azonnal

Ikt. szám: MEKH/31-1/2025.

Kelt: 2025. augusztus 7.

Tárgy: (2026-2035) GFT

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) és a Vksztv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 2025. január 1. napjától hatályos módosítása lényeges változásokat vezetett be a gördülő fejlesztési tervekhez (a továbbiakban: GFT). A Vksztv. 11. § (1) bekezdése értelmében a GFT időtávja 15 évről 10 évre csökkent. Az I. ütem az 1. év, a II. ütem a 2-10. év. A GFT-t a víziközmű-szolgáltatók teljes ellátási területére egy közös tervben, azon belül víziközmű-szolgáltatási ágazatonként, valamint víziközmű-rendszerenként kell elkészíteni. Vksztv. 11. § (2) bekezdésének módosítása szerint a GFT-t a víziközmű-szolgáltatónak kell elkészítenie és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban Hivatal) benyújtania jóváhagyásra minden víziközmű rendszerre egy közös GFT-ben, amely az alábbi négy tervrészből áll:

- felújítási tervrész ivóvízellátás
- felújítási tervrész szennyvízelvezetés és -tisztítás
- beruházási tervrész ivóvízellátás,
- beruházási tervrész szennyvízelvezetés és -tisztítás

A módosult a Vhr. 90/B.§-a szerint 2025. január 1. napjától a GFT készítésének költségét a víziközmű-szolgáltató viseli. A GFT benyújtása a Hivatalnak továbbra is iFORM elektronikus űrlap elküldésével történik 2025. 09. 30-i határidőre.

A Vhr. 90/C. § (4) bekezdésének módosítása és a Hivatal tájékoztatása értelmében 2025. 01. 01-jétől kezdődően a Hivatal által jóváhagyott GFT-k vonatkozásában nem kell és nem is lehet módosítási eljárást lefolytatni. Helyette az I. ütem tényleges végrehajtásról kell beszámoló jelentést küldeni a Hivatal részére. A Vhr. 90/C. § (4a) bekezdése szerint a jelentést a víziközmű-szolgáltató készíti el és nyújtja be minden év június 30. napjáig a Hivatalhoz, első alkalommal 2026. 06. 30-i határidőre a 2025. évre jóváhagyott GFT teljesüléséről. A tárgyi szabályrész szerint az I. ütemben jóváhagyott feladatok elhagyására, átütemezésére, vagy az I. ütemben új, előre nem tervezett feladatok megvalósítására kizárólag ellátásbiztonságot érintő műszaki okból van lehetőség. Vhr. 90/C. § (5) bekezdés alapján a II. ütem feladatainak módosítására a következő GFT benyújtásakor van lehetőség.

A víziközművek gördülő fejlesztési terve részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X. 21.) NFM rendelet 2025. 02. 19-től nem hatályos. Helyette ezeket az előírásokat a víziközművek gördülő fejlesztési tervének részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 2/2025. (II. 11.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) szabályozza. A Hivatal az EM rendelethez minden víziközmű szolgáltatónak, így a VASIVÍZ ZRt.-nek is, elkészítette és megküldte az összes rendszerre közösen kitöltendő és benyújtandó Excel táblázatok sablonját, melyeket tájékoztatásul mellékelünk Önöknek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a sablon végleges kitöltésekor egy-egy közös Excel táblázatba kerül a VASIVÍZ ZRt. által üzemeltett 62 darab ivóvízellátási rendszer felújítási, illetve beruházás tervrésze. Szintén egy-egy közös Excel táblázatban lesz a VASIVÍZ ZRt. által üzemeltett 47 darab szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer felújítási, illetve beruházási tervrésze. A Vksztv. 11. § (4) bekezdésének módosított rendelkezése alapján az ellátásért felelős, vagy az ellátásért felelősök képviselője csak az ellátási felelősségi körébe tartozó víziközmű-rendszer vonatkozásában rendelkezik véleményezési joggal. A terv átláthatósága érdekében a VASIVÍZ ZRt. elkészítette és a jelen tájékoztatással egyidejűleg véleményezésre megküldi, kizárólag az Önök tulajdonában lévő víziközmű rendszerre/rendszerekre az EM rendelet mellékletei szerinti adatokat tartalmazó GFT-eket.

A tervezetek elkészítésénél műszakilag indokolt munkákra tettünk javaslatot. Az I. ütemben (2026. év) legsürgősebb feladatokat adtuk meg. A Vhr. 90/E. § (1) bekezdése értelmében a terveknel elsődleges forrásként az adott víziközmű rendszeren képződő általunk ismert használati díjak pénzmaradványát és tervadatait vettük figyelembe.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a táblázatokban felsorolt feladatokra tervezett összegek nettó összegek.

Vhr. 90/F. § (1) bekezdése szerint a Hivatal megtagadhatja a felújítási, illetve beruházási tervrész jóváhagyását az I. ütemre, ha a bemutatott pénzügyi források alapján az I. ütem végrehajtása nem biztosított. A Vhr. 90/F. § (2) bekezdése szerint a Hivatal megtagadhatja a felújítási, illetve beruházási tervrész bármely ütemének a jóváhagyását, ha a pénzügyi források bemutatása hiányos. A Hivatal ismert álláspontja szerint, a II. ütemben tervezésre kerülő feladatok között kéri megadni a víziközmű rendszerek azon rekonstrukciós igényeit is, amelyekre a szolgáltatási díjakban képződő víziközmű-használati díjak nem nyújtanak fedezetet. Ezekhez a tervekben minden esetben jövőbeni pályázati/ egyéb forrás igényét jelöltük meg.

Kérjük, a megküldött tervezeteket szíveskedjenek a források szempontjából is megvizsgálni. Amennyiben az I. ütemhez egyéb forrást is biztosítanak, (pl. pályázat, vis maior keret, egyéb önkormányzati forrás) úgy azokról a már meglévő támogatói okiratot, vagy ennek hiányában a jóváhagyó támogatói döntést, egyéb hivatalos nyilatkozatot is be kell nyújtatunk a Hivatalhoz a GFT mellékleteként. Kérjük, hogy ezeket szíveskedjenek részünkre a GFT -ket jóváhagyó nyilatkozatukkal együtt megküldeni.

A Vksztv. 11. § (4) bekezdése értelmében a kézhezvételétől számítva **30 nap** áll az Önkormányzat rendelkezésére a megküldött GFT-k véleményezésére, vagy egyetértő véleménye/jóváhagyása megküldésére. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtásra kerülő GFT mellékletét képezi. A Vkszt. 11. § (4a) bekezdése szerint, ha az ellátásért felelős vagy az ellátásért felelősök képviselője nem ért egyet a gördülő fejlesztési terv rá vonatkozó részének tartalmával, a Hivatal a fennmaradt vitás kérdésben a GFT jóváhagyására irányuló eljárás keretében dönt.

A Hivatal által kiadott új sablonok kitöltésének időszükséglete, valamint ezt követően a GFT határidőre történő benyújtása érdekében **kérjük, hogy az egyetértő/véleményező testületi határozatokat részünkre mielőbb – de legkésőbb 2024. szeptember 06. napjáig - megküldeni szíveskedjenek.**

Azon víziközmű-rendszerek esetén, amelyek több települést látnak el, kérjük az ellátásért felelősök képviselőjére jogosult önkormányzatát, hogy a rendszer többi önkormányzatának jóváhagyását is beszerezni és részünkre megküldeni szíveskedjék.

A VASIVÍZ ZRt. által elkészített tervek papír alapú példányát az ellátásért felelősök képviselőjére jogosult önkormányzatnak, elektronikus úton valamennyi érintett önkormányzatnak megküldjük.

Tájékoztatás GFT ügyekben:

Ivóvízellátási rendszerek esetében: Kortvélyes Zita projekt ügyintéző, tel.: 94/516-260 vagy 30/983-2219, e-mail: kortvelyes.zita@vasiviz.hu;

Szennyvízelvezetési rendszerek esetében: Németh-Lenkay Brigitta projekt ügyintéző, tel.: 94/516-286 vagy 30/ 961-0213 e-mail: lenkay.brigitta@vasiviz.hu

Pénzügyekben: Barkovics Gerencsér Judit controlling vezető, tel.: 94/516-214 vagy 30/561-6441, e-mail: gjudit@vasiviz.hu;

Műszaki ügyekben: Szalai Róbert műszaki igazgató, tel.: 94/516-201 vagy 20/958-3746, e-mail: szalai.robort@vasiviz.hu

Tisztelettel:


Víz-és Csatornamű Zártkörűen
Működő Részvénytársaság


Németh Gábor
műszaki igazgató helyettes

Gördülő fejlesztési terv a 2026-2035 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: VASIVÍZ ZRt.
Víziközmű ágazat: Ivóvíz ágazat

Fontossági sorrend	Felújítás megnevezése	Vízjogi létesítési/ elvi engedély száma (amennyi ben rendelkezésre áll)	Víziközmű rendszer megnevezése és hivatali kódja	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség [eFt]	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható időtartama		A beruházás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt]	
							Kezdés	Befejezés	I. ütem (2026)	II. ütem (2027-2035)
2	Kútreakstrukció	-	V019 Csepreg ivóvízellátási rendszer 11-12140-1-005-00-04	Csepreg, Horvátzsidány, Kiszsidány, Ólmod, Peresznye települések Önkormányzata	140 000	Ivóvíz használati díj/Pályázat/Egyéb forrás	2027	2030	0	140 000
2	Medencék komplex rekonstrukciója	-			20 000	Ivóvíz használati díj/Pályázat/Egyéb forrás	2028	2031	0	20 000
2	Átadási pontok rekonstrukciója	-			12 000	Ivóvíz használati díj/Pályázat/Egyéb forrás	2030	2030	0	12 000
2	Szolgáltatási mérők cseréje	-			30 000	Ivóvíz használati díj/Pályázat/Egyéb forrás	2027	2028	0	30 000
2	Ivóvízellátó rendszer területén vízhálózat rekonstrukció	-			360 000	Ivóvíz használati díj/Pályázat/Egyéb forrás	2027	2035	0	360 000
	Tartalék	-			301	Ivóvíz használati díj	2026	2026	301	0
Összesen					562 301				301	562 000

2025. december 31-re tervezett maradvány (I. ütem)								787	
2026-ra tervezett HD képződés (I. ütem)								2 223	
2026-ban tervezett összes felhasználható HD (I. ütem)								3 010	
2027-2035-re tervezett HD képződés (II. ütem)									20 007
I. ütem összes HD felhasználás (BT, FT)								301	
I. ütem maradványa (II. ütem, BT, FT)									2 709
Forráshiány/többlet (I., II. ütem, BT, FT)								2 709	-628 284

Várható záróegyenleg 2025.12.31. HD (eFt)	787
Évente képződő HD (eFt)	2 223

Gördülő fejlesztési terv a 2026-2035 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: VASIVÍZ ZRt.
Víziközmű ágazat: Ivóvíz ágazat

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma (amennyiben rendelkezésre áll)	Víziközmű rendszer megnevezése és hivatali kódja	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség [eFt]	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható időtartama		A beruházás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt]	
							Kezdés	Befejezés	I. ütem (2026)	II. ütem (2027-2035)
2	Vízbázis fejlesztés: Kútfúrás	Engedély beszerzése szükséges	V019 Csepreg ivóvízellátási rendszer 11-12140-1-005-00-04	Csepreg, Horvátzsidány, Kiszsidány,	70 000	Pályázati forrás/Egyéb forrás	2027	2027	0	70 000
2	Csepreg, Bartók u.gerincvezeték hosszabbítás valamint bekötések	-		Ólmod, Peresznye települések	10 000	Pályázati forrás/Egyéb forrás	2028	2028	0	10 000
2	Átadási pontok, okosmérés kiépítése	-		Önkormányzata	9 000	Pályázati forrás/Egyéb forrás	2027	2028	0	9 000
Összesen					89 000				0	89 000

Közműfejlesztési hozzájárulás			760
2025. december 31-re tervezett maradvány (I. ütem)		787	
2026-ra tervezett HD képződés (I. ütem)		2 223	
2026-ban tervezett összes felhasználható HD (I. ütem)		3 010	
2027-2035-re tervezett HD képződés (II. ütem)			20 007
I. ütem összes HD felhasználás (BT, FT)		301	
I. ütem maradványa (II. ütem, BT, FT)			2 709
Forráshiány/többlet (I., II. ütem, BT, FT)		2 709	-628 284

Várható záróegyenleg 2025.12.31. (eFt)	787
Évente képződő HD (eFt)	2 223

Azonosító kód	Település
V019	Csepreg ivóvízellátási rendszer
	Csepreg
	Horvátzsidány
	Kiszsidány
	Ólmod
	Peresznye

Ikt. szám: MEKH/31-1/2025.

Kelt: 2025. augusztus 7.

Tárgy: (2026-2035) GFT

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) és a Vksztv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 2025. január 1. napjától hatályos módosítása lényeges változásokat vezetett be a gördülő fejlesztési tervekhez (a továbbiakban: GFT). A Vksztv. 11. § (1) bekezdése értelmében a GFT időtávja 15 évről 10 évre csökkent. Az I. ütem az 1. év, a II. ütem a 2-10. év. A GFT-t a víziközmű-szolgáltatók teljes ellátási területére egy közös tervben, azon belül víziközmű-szolgáltatási ágazatonként, valamint víziközmű-rendszerenként kell elkészíteni. Vksztv. 11. § (2) bekezdésének módosítása szerint a GFT-t a víziközmű-szolgáltatónak kell elkészítenie és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) benyújtania jóváhagyásra minden víziközmű rendszerre egy közös GFT-ben, amely az alábbi négy tervrészből áll:

- felújítási tervrész ivóvízellátás
- felújítási tervrész szennyvízelvezetés és -tisztítás
- beruházási tervrész ivóvízellátás,
- beruházási tervrész szennyvízelvezetés és -tisztítás

A módosult a Vhr. 90/B.§-a szerint 2025. január 1. napjától a GFT készítésének költségét a víziközmű-szolgáltató viseli. A GFT benyújtása a Hivatalnak továbbra is iFORM elektronikus űrlap elküldésével történik 2025. 09. 30-i határidőre.

A Vhr. 90/C. § (4) bekezdésének módosítása és a Hivatal tájékoztatása értelmében 2025. 01. 01-jétől kezdődően a Hivatal által jóváhagyott GFT-k vonatkozásában nem kell és nem is lehet módosítási eljárást lefolytatni. Helyette az I. ütem tényleges végrehajtásról kell beszámoló jelentést küldeni a Hivatal részére. A Vhr. 90/C. § (4a) bekezdése szerint a jelentést a víziközmű-szolgáltató készíti el és nyújtja be minden év június 30. napjáig a Hivatalhoz, első alkalommal 2026. 06. 30-i határidőre a 2025. évre jóváhagyott GFT teljesüléséről. A tárgyi szabályrész szerint az I. ütemben jóváhagyott feladatok elhagyására, átütemezésére, vagy az I. ütemben új, előre nem tervezett feladatok megvalósítására kizárólag ellátásbiztonságot érintő műszaki okból van lehetőség. Vhr. 90/C. § (5) bekezdés alapján a II. ütem feladatainak módosítására a következő GFT benyújtásakor van lehetőség.

A víziközművek gördülő fejlesztési terve részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X. 21.) NFM rendelet 2025. 02. 19-től nem hatályos. Helyette ezeket az előírásokat a víziközművek gördülő fejlesztési tervének részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 2/2025. (II. 11.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) szabályozza. A Hivatal az EM rendelethez minden víziközmű szolgáltatónak, így a VASIVÍZ ZRt.-nek is, elkészítette és megküldte az összes rendszerre közösen kitöltendő és benyújtandó Excel táblázatok sablonját, melyeket tájékoztatásul mellékelünk Önöknek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a sablon végleges kitöltésekor egy-egy közös Excel táblázatba kerül a VASIVÍZ ZRt. által üzemeltett 62 darab ivóvízellátási rendszer felújítási, illetve beruházás tervrésze. Szintén egy-egy közös Excel táblázatban lesz a VASIVÍZ ZRt. által üzemeltett 47 darab szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer felújítási, illetve beruházási tervrésze. A Vksztv. 11. § (4) bekezdésének módosított rendelkezése alapján az ellátásért felelős, vagy az ellátásért felelősök képviselője csak az ellátási felelősségi körébe tartozó víziközmű-rendszer vonatkozásában rendelkezik véleményezési joggal. A terv átláthatósága érdekében a VASIVÍZ ZRt. elkészítette és a jelen tájékoztatással egyidejűleg véleményezésre megküldi, kizárólag az Önök tulajdonában lévő víziközmű rendszerre/rendszerekre az EM rendelet mellékletei szerinti adatokat tartalmazó GFT-eket.

A tervezetek elkészítésénél műszakilag indokolt munkákra tettünk javaslatot. Az I. ütemben (2026. év) legsürgősebb feladatokat adtuk meg. A Vhr. 90/E. § (1) bekezdése értelmében a terveknel elsődleges forrásként az adott víziközmű rendszeren képződő általunk ismert használati díjak pénzmaradványát és tervadatait vettük figyelembe.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a táblázatokban felsorolt feladatokra tervezett összegek nettó összegek.

Vhr. 90/F. § (1) bekezdése szerint a Hivatal megtagadhatja a felújítási, illetve beruházási tervrész jóváhagyását az I. ütemre, ha a bemutatott pénzügyi források alapján az I. ütem végrehajtása nem biztosított. A Vhr. 90/F. § (2) bekezdése szerint a Hivatal megtagadhatja a felújítási, illetve beruházási tervrész bármely ütemének a jóváhagyását, ha a pénzügyi források bemutatása hiányos. A Hivatal ismert álláspontja szerint, a II. ütemben tervezésre kerülő feladatok között kéri megadni a víziközmű rendszerek azon rekonstrukciós igényeit is, amelyekre a szolgáltatási díjakban képződő víziközmű-használati díjak nem nyújtanak fedezetet. Ezekhez a tervekben minden esetben jövőbeni pályázati/ egyéb forrás igényét jelöltük meg.

Kérjük, a megküldött tervezeteket szíveskedjenek a források szempontjából is megvizsgálni. Amennyiben az I. ütemhez egyéb forrást is biztosítanak, (pl. pályázat, vis maior keret, egyéb önkormányzati forrás) úgy azokról a már meglévő támogatói okiratot, vagy ennek hiányában a jóváhagyó támogatói döntést, egyéb hivatalos nyilatkozatot is be kell nyújtatunk a Hivatalhoz a GFT mellékleteként. Kérjük, hogy ezeket szíveskedjenek részünkre a GFT -ket jóváhagyó nyilatkozatukkal együtt megküldeni.

A Vksztv. 11. § (4) bekezdése értelmében a kézhezvételétől számítva **30 nap** áll az Önkormányzat rendelkezésére a megküldött GFT-k véleményezésére, vagy egyetértő véleménye/jóváhagyása megküldésére. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtásra kerülő GFT mellékletét képezi. A Vkszt. 11. § (4a) bekezdése szerint, ha az ellátásért felelős vagy az ellátásért felelősök képviselője nem ért egyet a gördülő fejlesztési terv rá vonatkozó részének tartalmával, a Hivatal a fennmaradt vitás kérdésben a GFT jóváhagyására irányuló eljárás keretében dönt.

A Hivatal által kiadott új sablonok kitöltésének időszükséglete, valamint ezt követően a GFT határidőre történő benyújtása érdekében **kérjük, hogy az egyetértő/véleményező testületi határozatokat részünkre mielőbb – de legkésőbb 2024. szeptember 06. napjáig - megküldeni szíveskedjenek.**

Azon víziközmű-rendszerek esetén, amelyek több települést látnak el, kérjük az ellátásért felelősök képviseletére jogosult önkormányzatát, hogy a rendszer többi önkormányzatának jóváhagyását is beszerezni és részünkre megküldeni szíveskedjék.

A VASIVÍZ ZRt. által elkészített tervek papír alapú példányát az ellátásért felelősök képviseletére jogosult önkormányzatnak, elektronikus úton valamennyi érintett önkormányzatnak megküldjük.

Tájékoztatás GFT ügyekben:

Ivóvízellátási rendszerek esetében: Kortvélyes Zita projekt ügyintéző, tel.: 94/516-260 vagy 30/983-2219, e-mail: kortvelyes.zita@vasiviz.hu;

Szennyvízelvezetési rendszerek esetében: Németh-Lenkay Brigitta projekt ügyintéző, tel.: 94/516-286 vagy 30/ 961-0213 e-mail: lenkay.brigitta@vasiviz.hu

Pénzügyekben: Barkovics Gerencsér Judit controlling vezető, tel.: 94/516-214 vagy 30/561-6441, e-mail: gjudit@vasiviz.hu;

Műszaki ügyekben: Szalai Róbert műszaki igazgató, tel.: 94/516-201 vagy 20/958-3746, e-mail: szalai.robort@vasiviz.hu

Tisztelettel:


VASIVÍZ
Vas megye
Víz-és Csatornamű Zártkörűen
Működő Részvénytársaság


Németh Gábor
műszaki igazgató helyettes

Gördülő fejlesztési terv a 2026-2035 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: VASIVÍZ ZRt.
Víziközmű ágazat: Szennyvíz ágazat

Fontossági sorrend	Felújítás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma (amennyiben rendelkezésre áll)	Víziközmű rendszer megnevezése és hivatali kódja	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség [eFt]	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható időtartama		A beruházás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt]	
							Kezdés	Befejezés	I. ütem 2026	II. ütem 2027-2035
2	Szennyvíztisztító telepen gépészeti rekonstrukció	-	S004 Peresznye szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer 21-08882-1-001-00-10	Peresznye Község Önkormányzata	30 000	Szennyvíz használati díj / Pályázati forrás / Egyéb forrás	2027	2028	0	30 000
2	Hálózatrekonstrukció	-			50 000	Szennyvíz használati díj / Pályázati forrás / Egyéb forrás	2027	2035	0	50 000
1	Tartalék	-			586	Szennyvíz használati díj	2026	2026	586	0
Összesen					80 586				586	80 000

2025. december 31-re tervezett maradvány (I. ütem)	3 392	
2026-ra tervezett HD képződés (I. ütem)	513	
2026-ban tervezett összes felhasználható HD (I. ütem)	3 905	
2027-2035-re tervezett HD képződés (II. ütem)		4 617
I. ütem összes HD felhasználás (BT, FT)	586	
I. ütem maradványa (II. ütem, BT, FT)		3 319
Forráshiány/többlet (I., II. ütem, BT, FT)	3 319	-172 064

Várható záró HD egyenleg 2025-ben (eFt) (2026. évi nyitó)	3 392
Évente képződő HD (eFt)	513

Gördülő fejlesztési terv a 2026-2036 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: VASIVÍZ ZRt.
Víziközmű ágazat: Szennyvíz ágazat

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma (amennyiben rendelkezésre áll)	Víziközmű rendszer megnevezése és hivatali kódja	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség [eFt]	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható időtartama		A beruházás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt]	
							Kezdés	Befejezés	I. ütem 2026	II. ütem 2027-2035
2	Peresznye szvt. felhagyása, átemelő és nyomóvezeték építése, szennyvíz átvezetése Csepregre.	-	S004 Peresznye szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer 21-08882-1-001-00-10	Peresznye Község Önkormányzata	100 000	Szennyvíz használati díj / Pályázati forrás / Egyéb forrás	2027	2028	0	100 000
					0					
Összesen						100 000				0

Közműfejlesztési hozzájárulás		20
2025. december 31-re tervezett maradvány (I. ütem)		3 392
2026-ra tervezett HD képződés (I. ütem)		513
2026-ban tervezett összes felhasználható HD (I. ütem)		3 905
2027-2035-re tervezett HD képződés (II. ütem)		4 617
I. ütem összes HD felhasználás (BT, FT)		586
I. ütem maradványa (II. ütem, BT, FT)		3 319
Forráshiány/többlet (I., II. ütem, BT, FT)		3 319 -172 064

Várható záró HD egyenleg 2025-ben (eFt) (2026. évi nyitó)	3 392
Évente képződő HD (eFt)	513

Azonosító kód	Település
S004	Peresznye szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer
	<i>Peresznye</i>